



SIGAB
Technische Fachstelle
Département technique
Dipartimento tecnico

SIGAB | Info-verre 23-1 | Septembre 2023

[Regarder dans le navigateur](#)



Chères lectrices, chers lecteurs

Nous abordons les thèmes

- Nouvelle directive SIGAB 202 gratuite « Utilisation du verre profilé »
- Avis d'experts sur l'utilisation du VD pour les vitrages extérieurs des unités d'isolation de façades
- Prise de position sur la norme EN ISO 12543-5 « Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité : dimensions et façonnage des bords »

dans notre dernière édition de la newsletter.

Nous envoyons désormais cette newsletter à partir de l'adresse e-mail marketing@sfv-asvp.ch au lieu de marketing@sigab.ch comme auparavant. Afin que vous receviez toujours notre newsletter à temps et qu'elle n'atterrisse pas dans votre dossier spam, nous vous prions d'enregistrer notre nouvelle adresse **marketing@sfv-asvp.ch** dans votre carnet d'adresses.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Meilleures salutations
Votre équipe SIGAB



Directives

DS 202: Utilisation de verre profilé

Les verres profilés sont principalement utilisés pour vitrer de grandes surfaces de manière rationnelle et sans poteaux/traverses. La nouvelle directive SIGAB 202 « Utilisation de verre profilé », disponible en téléchargement gratuit, traite de cette application.

Le verre profilé peut-il être utilisé comme élément de construction antichute ?

Qui ne connaît pas ces éléments de verre minces, généralement translucides, intégrés le plus souvent verticalement dans les façades et qui, mis bout à bout

[LIEN VERS L'ARTICLE](#)



Article technique

Éviter les bris spontanés des vitrages extérieurs des unités d'isolation de façades

Les avantages du VST dans les façades sont évidents : la résistance élevée aux chocs thermiques et la résistance à la traction par flexion nettement plus élevée sont des propriétés qui parlent en faveur de l'utilisation du VST sur la face extérieure des unités de vitrages isolants dans les façades. En cas de bris, il existe toutefois un risque que les briques de verre, qui adhèrent partiellement les unes aux autres, tombent le long de la façade et provoquent des dommages corporels et matériels.

L'entrée en vigueur du cahier technique SIA 2057 « Constructions en verre »

[LIENS VERS L'ARTICLE](#)



Article technique

Le façonnage des bords sur des verres feuilletés trempés est-il autorisé ?

Toute personne qui façonne les bords sur un verre feuilleté trempé le fait très souvent avec des sentiments mitigés. D'un côté la ou le spécialiste sait que ce n'était pas admissible – tout au moins jusqu'à récemment. D'un autre côté aucun cas n'est connu dans la branche où ce façonnage des bords aurait causé un problème de sécurité.

Les bases pour l'admissibilité de ce genre de traitement se trouve dans la norme EN ISO 12543-5 « Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité dimensions et façonnage des bords ». Avant l'adaptation en décembre 2021

[LIEN VERS L'ARTICLE](#)



[Désinscription de la newsletter](#)

Association Suisse du Verre Plat (ASVP) | Département technique du verre dans le bâtiment SIGAB | Rütistrasse 16 | CH-8952 Schlieren | +41 44 755 50 40

Veuillez ne pas répondre à ce message. Contactez-nous à: marketing@sfv-asvp.ch

Note: Pour vous assurer de recevoir notre newsletter sans problèmes, veuillez inscrire notre adresse marketing@sfv-asvp.ch dans votre carnet d'adresses ou dans la liste des expéditeurs sûrs. Merci beaucoup.

© 2023 SFV-ASVP